Pflanzenbau aktuell

BAG HOHENLOHE Raiffeisen eG

Region Württemberg West
Nr. 11 – 29.04.2024

- **Kontrolle der durchgeführten Herbizidmaßnahmen in Wintergetreide**

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die lange kalte Wetterphase wurde der Wachstumsvorsprung der Pflanzen wieder reduziert. Die Frostnächte der vergangenen Woche haben insbesondere in den Sonderkulturen teilweise große Schäden angerichtet. Blattdüngerzusätze können in gestressten Beständen das Wachstum fördern. Für die nächsten Tage sind teils günstige Voraussetzungen für Herbizidmaßnahmen in Rüben und Getreide, für notwendige Fungizidmaßnahmen in Getreide und Raps, den Wachstumsreglereinsatz, sowie für die Aussaat der Kulturen wie Soja, Mais und Kartoffeln gegeben.

KONTROLLE DURCHGEFÜHRTER HERBIZIDMAßNAHMEN IN WINTERGETREIDE

Produkt/ Lösung	Aufwandmenge/ha	Zulassung in						WSSA	Einsatztermin BBCH	Ungräser					Unkräuter																Abstandsauflagen (m)					Weitere Auflagen
		Wintergerste	Winterweizen	Winterroggen	Wintertriticale	Dinkel	Winterdurum			Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Weidelgräser	Flughafer	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohlzahn	Taubnessel	Knötericharten	Ehrenpreis	Ausfallraps	Stiefmütterchen	Klatschmohn	Ampfer	Kornblume	Storchschnabel	Erdrauch	Hundskerbel	Ackerkratzdistel	Gänsefuß/Melderarten	Winde-Arten	Durchwuchskartoffeln	zu Gewässern (nach Kategorie Abdriftminderung) ohne	50%	75%	90%	Randstreifen zu Gewässern bei > 2 % Hangneigung	
Nachbehandlungen/Spätbehandlungen																																				
Axial 50	1,2 l	■	■	■	■	■	■	1	bis 39	◑	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•		NT 101
Ariane C	1,5 l	■	■	■	■	■		4; 4; 2	bis 39	○	○	○	○	○	●	●	◕	◑	●	◔	●	◔	●	◕	●	◑	○	◔	●	◔	◕	◕	•	•	•	•		NT 103
Starane XL	1,8 l	■	■	■	■			4; 2	bis 45	○	○	○	○	○	●	●	◕	◑	●	◔	●	◔	●	◕	◕	◔	○	◔	◑	◔	◕	◕	•	•	•	•		NT 102
Pixxaro EC	0,5 l	■	■	■	■	■	■	4; 4	bis 45	○	○	○	○	○	●	◔	●	●	◕	◔	○	○	◕	◕	●	◕	●	◑	◑	●	◕	◑	10	5	5	•	20	NT 103
Lodin	1,0 l	■	■	■	■			4	bis 39	○	○	○	○	○	●	○	◕	◑	◑	○	○	○	◔	◕	◔	◔	○	◔	◔	◔	◕	◑	20	10	5	5		NT 103
Saracen	75 - 100 ml	■	■	■	■			2	13 - 39	○	○	○	○	○	●	◑	◔	◕	◔	●	◔	●	◔	●	◔	○	◔	○					•	•	•	•		NT 109
Pointer SX	37,5 g	■	■	■	■			2	bis 37	○	○	○	○	○	◔	●	●	●	●	○	●	◕	●	◑	●	◔	◔	◕	◕	○	○	◔	•	•	•	•		NT 102
Dicopur M	1,4 l	■	■	■	■	■	■	4	bis 39	○	○	○	○	○	○	○	◕	◔	○	○	●	○	◔	◔	●	◑	◔	◑	◕	●	◑	○	•	•	•	•		NT 108
Dicopur M + Pixxaro	1,4 l + 0,25 l	■	■	■	■	■	■	4 4; 4	bis 39	○	○	○	○	○	●	○	●	◕	◕	◔	●	○	◕	◔	●	◕	◕	◑	●	●	◑	◔	10	5	5	•	20	NT 103 NT 108

Je nach dem Anwendungszeitpunkt sollte die Wirkung von Herbizidbehandlungen kontrolliert werden. Beim Einsatz von Sulfonylharnstoffen (Atlantis, Attribut, aber auch bei Broadway, Axial und andere Anwendungen) müssen mindestens 3 Wochen seit dem Applikationszeitpunkt vergangen sein, um eine eindeutige Beurteilung durchführen zu können. Wenn der Ackerfuchsschwanz das Stadium 39 überschritten hat, ist eine nachhaltige Bekämpfung nicht mehr möglich. Spätbehandlungen gegen Ackerfuchsschwanz können keinen 100% igen Wirkungsgrad mehr bringen. Dieser Ackerfuchsschwanz wird zu einem gewissen Anteil noch zur Notreife gelangen. Viele Produkte benötigen „Wuchsstoffwetter“ für eine gute Wirkung. Daher warme, wüchsige und strahlungsreiche Witterungsphasen nutzen, da sonst Minderwirkungen zu erwarten sind.

Bei den empfohlenen Produkten gibt es wenig Veränderungen. Interessant ist das Fluroxypyr Produkt Pixxaro EC mit dem zweiten Wirkstoff Arylex, durch den die Breitenwirkung verbessert wird.

Das Wirkungsspektrum der Produkte ist auf den Unkrautbesatz auf dem Acker abzustimmen. Wurzelunkräuter wie Ampfer, Ackerkratzdisteln oder Ackerwinden müssen genügend Blattmasse entwickelt haben, um ausreichend Wirkstoff aufnehmen zu können.

mit freundlichen Grüßen

BayWa AG **BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG**

i.A. Christoph Mauthe ***ppa. Kurt Färber*** ***i.V. Rudolf Bort***

Alle Empfehlungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Die gegebenen Anwendungshinweise entbinden nicht von der Notwendigkeit, die jeweiligen Gebrauchsanleitungen zu beachten. Die Anwendungen erfolgen auf eigenes Risiko. Die angegebenen Pflanzenschutzpreise sind Vergleichspreise zur Darstellung der Preisrelationen auf Basis der PSM-Preisliste 2024. Preisangebote erhalten Sie vom zuständigen Mitarbeiter Ihres Lagerhauses. 5 m Gewässerabstand zu Gewässern mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung in Baden-Württemberg beachten
Wir versichern Ihnen, dass der Schutz Ihrer persönlichen Daten und die Vertraulichkeit der überlassenen Informationen von uns schon immer sehr ernst genommen wurden. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, wie Sie der aktuellen Datenschutzerklärung https://www.bag-hohenlohe.de/meta/datenschutz.html der BAG Hohenlohe entnehmen können. Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich für die Erfüllung unseres Geschäftsauftrags, in keinem Fall erfolgt eine Weitergabe an Dritte. In diesem Zusammenhang erhalten sie von uns regelmäßige Informationen, Angebote oder Einladungen zu Veranstaltungen zugesendet. Sollten Sie jedoch zukünftig keine weiteren Zusendungen wünschen, können Sie sich jederzeit mit einer E-Mail an widerruf@bag-hohenlohe.de abmelden.
- Für die Aktualität und Richtigkeit der Marktinformationen übernehmen wir keine Haftung/Gewähr -
Sitz der Genossenschaft: Ritterstraße 4 • 74523 Schwäbisch Hall • Amtsgericht Stuttgart • Gen. Reg. Nr. 570037 **Vorstand**: Ulrich Kühnle (Vorsitzender), Sven Schneider (Geschäftsführer), Dieter Biermann, Ulrike Lösch, Hugo Sekler, Hannes Zipfel • **Aufsichtsrat**: Volker Baumann (Vorsitzender) Ust.-Id.Nr. DE 146786771 • Steuer-Nr. 84061/00060