

BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG

Sortenempfehlung Wintergerste zur Herbstsaat 2023



| Sorte | Ährenschieben Reife Pflanzenlänge | | | Neigung zu / Anfälligkeit für | | | | | | | | Ertragseigenschaften | | | | | Bemerkungen | |
|-------------------|---|-------|-------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|---|-------------|---|
| | Auswinterung | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandesdichte | Kornzahl/Ähre | TKM | Kornertrag Stufe 1 | Kornertrag Stufe 2 |  | | | |
| zweizeilig | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bianca | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | Hoher Kornertrag, blattgesund von Kopf bis Fuß, hohe Ramularia Toleranz, standfest, für Betriebe mit hohem Anteil organischem Dünger, bringt hohes TKG, für alle Standorte geeignet, hohe Toleranz gegenüber Gelbverzwergungsvirus. |
| Bordeaux | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | Hoher Kornertrag, für alle Standorte empfohlen, auf Ramularia und Zwergrost achten, gesunde Sorte, reift mittel ab, kürzere Sorte, geringe Anfälligkeit bei Halm- und Ährenknicken, intensive Führung lohnt sich. |
| California | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | Gute Standfestigkeit sowie Resistenz gegenüber Netzflecken, Mehltau und Rhynchosporium, ausgeprägte Toleranz gegenüber Ramularia/PLS, gute Strohstabilität, hohe Kornerträge, breite Standorteignung, für alle Standorte geeignet. |
| KWS Tardis | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | Neu, hohes Ertragspotenzial, sehr standfest, breite Blattgesundheit, hervorragende Kornqualität mit hohem Hektolitergewicht. |

| Sorte | Ährenschieben Reife Pflanzenlänge | | | Neigung zu / Anfälligkeit für | | | | | | | | | | Ertragseigenschaften | | | | | Bemerkungen |
|------------------|---|----------|----------|-------------------------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|--|-------------|
| | | | | Auswinterung | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandesdichte | Kornzahl/Ähre | TKM | Kornertrag Stufe 1 | Kornertrag Stufe 2 |  | |
| zweizeilig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Almut | 4 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | Bringt sehr gute Kornqualität mit hohen TKG, frühreife und robuste Sorte, ideal auch auf Höhenlagen, ausgezeichnete Strohstabilität. Sehr blattgesund, gute Resistenzen gegen Mehltau, Netzflecken und Rhynchosporium. | |
| Arthene | 5 | 6 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | Hohe Kornerträge mit sehr hohen TKG, sehr standfest, Gelbverzwergungsvirusresistent, kurz bis mittlerer Wuchs, für alle Standorte geeignet, gute Blattgesundheit mit sehr stabilem Stroh. Für viehstarke Betriebe. | |
| mehrzeilig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avantasia | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | Sehr hoher Kornertrag, für alle Regionen geeignet, früher Typ mit doppelter Virusresistenz, hoher Vollgersteanteil, sehr sicher bei Trockenheit, sehr stresstolerant, Allroundsorte für alle Böden und Anbaulagen. | |

| Sorte | Ährenschieben Reife Pflanzenlänge | Neigung zu / Anfälligkeit für | | | | | | | | | Ertragseigenschaften | | | | | Bemerkungen |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|-----|--------------------|--------------------|---|-------------|
| | | Auswinterung Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandesdichte | Kornzahl/Ähre | TKM | Kornertrag Stufe 1 | Kornertrag Stufe 2 |  | |
| mehrzeilig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esprit | 5 6 6 | - 5 5 4 4 5 4 4 6 | 4 7 6 7 8 | Hoher Kornertrag mit hohen TKG, gute Strohstabilität, sehr gesund, für alle Standorte geeignet, gute Winterhärte, gute Resistenz gegen Mehltau, Netzflecken, Rynchosporium und Ramularia, Sorte lässt sich einfach führen. Ideal für mittelfrühe bis mittelspäte Saatzeit. | | | | | | | | | | | | |
| KWS Higgins | 5 5 6 | - 6 6 5 4 5 6 5 8 | 4 6 6 6 7 | Hoher Kornertrag, für intensiveren Anbau geeignet, auf Rhynchosporium und Zwergrost achten, gute Naturalgewichte und Sortierung, Wachstumsreglereinsatz erforderlich, da etwas längere Pflanze, auch in Grenzlagen zu empfehlen. | | | | | | | | | | | | |
| Sensation | 3* 4* 5* | 4* 4* 5* 4* 4* 5* 4* 4* 4* | 4* 6* 6* 7* 6* | Erste Gerstensorte mit Multiresistenz gegen alle bodenbürtigen Gerstengelbmosaikviren Typ 1 + 2, sowie das Gerstengelbverzweigungsvirus, dadurch ein Höchstmaß an Anbausicherheit, hohes Naturalgewicht, gute Blattgesundheit und Frühreife. Gute Strohstabilität, gute bis mittlere Winterhärte, Wachstumsregler empfehlenswert, früh mit N-andüngen. | | | | | | | | | | | | |

| Sorte | Ährenschieben Reife Pflanzenlänge | | | Neigung zu / Anfälligkeit für | | | | | | | | | Ertragseigenschaften | | | | | Bemerkungen |
|-------------------------|---|----------|----------|-------------------------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | Auswinterung | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Bestandesdichte | Kornzahl/Ähre | TKM | Kornertrag Stufe 1 | Kornertrag Stufe 2 |  |
| Hybridgerste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SY Galileo | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | Auch für auswinterungsgefährdete Lagen, weites Aussaatfenster bis 15. Oktober, blattgesund und Ramulariatolerant, stark im Korn, Einstufung Ährenknicken beachten, sehr hoher Kornertrag, für alle Lagen geeignet. |
| Winterbraugerste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KWS Somerset | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | Malz- und Brauqualität auf sehr hohem Niveau, niedriger Beta-Glucangehalt, hoher Extraktgehalt, sicherer Vollgersteanteil auch in trockenen Jahren, gute Standfestigkeit, gutes Gesundheitsprofil. |

1 = Merkmal gering vorhanden

Boniturnoten lt. beschreibender Sortenliste 2023

* Boniturnoten laut Züchterangaben, weil Zulassung in Frankreich.

9 = Merkmal sehr stark vorhanden

Weitere Sorten beschaffen wir Ihnen gerne!

Ansprechpartner

Agrarzentrum Neuenstein

H. Mann 07942 9477-10

H. Schiele 07942 9477-17

F. Kolb 0173 3042463

Lagerhaus Sulzdorf

H. Gräter 07907 2257

H. Waldbüßer 0172 7507222

Lagerhaus Eckartshausen

H. Dierolf 07904 545

H. Vesting 0173 3042462

Agrarzentrum Ostalb

H. Fischer 07961 9330-14

H. Uhrle 07961 9330-11

F. Phillipp 0172 6713366

H. Döz 0172 6977669

H. Knecht 0173 4518097

H. Brenner 0152 23289546

RFM Fichtenberg

H. Köger 07971 260-166

H. Döz 0172 6977669

